



クリーニングテープ【ノンシリコンタイプ】

製品ガイド

(株) イワナカコーポレーション

高性能除塵用粘着ロールクリーナー

製品がイブ



クリーニングテープ【ノンシリコンタイプ】

本製品はクリーンルームで使用される粘着式のゴミ取り装置（除塵・異物除去装置、クリーニング装置）の粘着ラバーロール（粘着ロール、クリーナーロール）に付着した異物を除去するためのクリーニングテープ（転写除去用粘着テープ）です。

用途



本製品はクリーン用途に使用される各種フィルム基材、機能性フィルム、光学フィルム、蒸着・スパッタリング材料、金属箔やガラス基板などの印刷、コーティング、ラミネート、スリット加工等の加工、製造工程で使用されます。

＜各種光学材料、FPD用の液晶、LED、EL、PDP等の表示材料、半導体材料、プリント配線基板、FPC材料、電子デバイス・レジストなどの製造プロセスでのフィルム、シート、プレート等の各種材料、半製品、製品の連続製造プロセスでのクリーニング作業＞

特長



- ◆テープ基材には白色のPP（ポリプロピレン）系の合成紙を使用していますので異物の確認が容易です。
- ◆テープ自身の発塵性が極めて少なく、手で容易に直線的に幅方向に引き裂くことができます。
- ◆テープコアは樹脂製のクリーンコアを使用していますのでクリーンルームでも安心してご使用していただけます。
- ◆シリコンは使用していません。
クリーニング対象物への汚染量が極めて少ないテープです。
- ◆テープの背面に離型を目的としたコート層が全くなく、極めて汚染性の少ない画期的なクリーニングテープです。

構造



使用方法

各種の製造プロセスで粘着ロールと常に回転接触しながらロール表面のクリーニングが行われますが、クリーニングテープの粘着力が低下した場合にはライン停止することなくテープの外側一周を剥がし取り、新しい粘着面にして使用します。またハンドロール式粘着クリーナー用テープとしてのオフラインでのクリーニング、清掃作業などの幅広い用途での使用が可能です。





大島産業株式会社

住所: 〒191-0034

東京都日野市落川608-3

電話: 042-507-4886 (代表)

FAX: 042-511-7253

お問い合わせ: info@oshimasangyo.com